

Accesso API Riseact

Scopo

Questa pagina descrive come accedere alle API di Riseact per integrare o automatizzare operazioni tramite applicazioni esterne, script o strumenti di terze parti.

Quando usare

Usa le API di Riseact quando vuoi automatizzare operazioni come il download delle donazioni, la gestione dei sostenitori o qualsiasi altra integrazione programmatica con la piattaforma.

Procedura

Riseact espone due tipi di endpoint API:

- **REST API:** `https://core.riseact.org/admin/api/v1/`
- **GraphQL:** `https://core.riseact.org/admin/graphql/`

Per autenticarti alle API è necessario utilizzare le credenziali o il token di accesso disponibili nelle impostazioni del tuo account Riseact.

Note operative

- Il dominio corretto è `riseact.org` — non usare `riseact.com`.
- Il path REST include obbligatoriamente il prefisso `/admin/`: l'endpoint `/api/v1/` senza prefisso non è valido e restituisce errore di risorsa non trovata.
- L'endpoint GraphQL si trova su `/admin/graphql/` e consente query e mutazioni strutturate.

Da verificare

- Confermare il metodo di autenticazione supportato (token Bearer, API key, OAuth) e documentarlo in questa pagina.
- Verificare se esiste documentazione OpenAPI o schema GraphQL pubblico da linkare.
- Verificare se esistono limitazioni di rate limiting o restrizioni per tipo di piano.

Revision #2

Created 2026-06-29 14:34:18 UTC by Il Bibliotecario

Updated 2026-06-29 15:42:16 UTC by Il Bibliotecario